

STARS 1

STAGE D'APPUI EN RADIOPROTECTION ET EN SECURITE : Entrée/sortie des personnels

Public

Personnel d'entreprises extérieures habilités RP2 amené à assurer la gestion des entrées et sorties du personnel en zone contrôlée et/ou du bâtiment réacteur d'un CNPE.

Objectifs

Etre capable de :

- Expliquer les manœuvres liées au SAS BR,
- Faire appliquer les règles d'évacuation d'urgence (ZC et BR),
- Faire respecter les règles RP d'accès par rapport aux consignes (côté vestiaire chaud),
- Faire respecter les règles classiques d'accès par rapport aux consignes
- Contrôler le bon fonctionnement des appareils RP en sortie de BR

Thèmes traités

- Règles d'accès : entrées et sorties de zones réglementées dont les tirs gamma
- Règles d'accès BR et situation d'urgence
- Validation des acquis
- Visualisation sur site des manœuvres d'ouverture et fermeture SAS BR
- Mise en situation et validation des acquis en situation entrée / sortie de ZR – accès BR

Moyens

Cette formation nécessite de réaliser des parties pratiques sur chantier école ou dans les zones contrôlées des CNPE + serious game



Prérequis

Etre titulaire d'un certificat de formation stars 0 en cours de validité
Etre en ordre d'accès pour entrer en zone contrôlée d'un CNPE EDF

Pédagogie

Méthodes alternées : découverte, expositive et/ou participative
Formateur qualifié par un organisme de formation agréé EDF-STARS

Evaluation

Formative : comportementale des acquis avec le serious game
Sommativ : validations des acquis théoriques

Nombre de participants

12 personnes maximum
1 formateur par groupe de 6 stagiaires pour les séquences pratiques

Validation :

Certificat / attestation de fin de stage

Durée :

14 heures réparties sur 2 jours

Durée de validité et recyclage

Le certificat est valable 3 ans. Une tolérance de 6 mois à échéance du certificat est autorisé pour accéder au recyclage (sans intervention sur le domaine concerné)

IFCEN

Centre de formation
de la Vallée du Rhône

ZA les Tomples
6 Allée des Entrepreneurs
26700 Pierrelatte
T: 04 75 54 20 10